

**BUREAU VERITAS**  
Certification



## Certificado de Conformidade

### BR26142004

CONFERIDO AO SOLICITANTE

**MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A.**

ESTRADA DA VOLTA, 1200 - GALPÃO 02 - COLÔNIA BRASÍLIA  
CEP: 44245-000 - CONCEIÇÃO DO JACUIPE - BAHIA - **BRASIL**

**FABRICANTE: MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A.**

ESTRADA DA VOLTA, 1200 - GALPÃO 02 - COLÔNIA BRASÍLIA  
CEP: 44245-000 - CONCEIÇÃO DO JACUIPE - BAHIA - **BRASIL**

**REPRESENTANTE LEGAL: MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A.**

CNPJ: 07.666.567/0001-40

ESTRADA DA VOLTA, 1200 - GALPÃO 02 - COLÔNIA BRASÍLIA  
CEP: 44245-000 - CONCEIÇÃO DO JACUIPE - BAHIA - **BRASIL**

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

Documento de Referência

PORTARIAS INMETRO N.º: 371 DE 29/12/2009, 328 DE 08/08/2011, 402 DE 01/08/2012, 121 DE 06/03/2015, 149 DE 13/03/2015 e 361 DE 16/07/2015; IEC 60335-1:2006, IEC 60335-2-14:2008.

Escopo de fornecimento

**SEGURANÇA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E SIMILARES  
LIQUIDIFICADORES**

*Data de Início deste Ciclo: 30 DE JUNHO DE 2017.*

*Certificado válido até: 29 DE JUNHO DE 2020.*


*Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 7. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.*

*Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.*

*Contrato de Certificação de Produto: BR.2648324.*

*Data de Aprovação Original: 30 DE JUNHO DE 2011.*

*Data: 22 DE FEVEREIRO DE 2018.*

  
Amanda Strumello  
Coordenadora Técnica - Certificação de Produtos  
Bureau Veritas Certification  
Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar  
Centro Administrativo Sante Amaro  
01726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: (11) 2655 - 9000 / (11) 2655 - 9322  
[www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



O uso da Identificação acima indica a acreditação com Relação às atividades cobertas pelo Certificado n° OCP-0018.



**BUREAU  
VERITAS**

1802231106001



## Certificado de Conformidade

### BR26142004

Escopo de fornecimento

MARCA	CÓDIGO DO PRODUTO/MODELO	DESCRIÇÃO	TENSÃO (V)	FREQUÊNCIA (Hz)	CLASSE DE PROTEÇÃO	POTÊNCIA (W)
MONDIAL	1800-01 - L-12	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	350
MONDIAL	1800-02 - L-12	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	350
MONDIAL	4400-01 - NL-22	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	400
MONDIAL	4400-02 - NL-22	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	400
MONDIAL	5500-01 - NL-22F	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	400
MONDIAL	5500-02 - NL-22F	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	400
MAXI MUNDIAL	8800-01 - L-24	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	350
MAXI MUNDIAL	8800-02 - L-24	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	350
ULTRA	2800-01 - L-25	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	350
ULTRA	2800-02 - L-25	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	350
ULTRA	9030-01 - L-25F	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	350
ULTRA	9030-02 - L-25F	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	350
MONDIAL	4500-01 - NL-26	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	400
MONDIAL	4500-02 - NL-26	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	400
MONDIAL	4900-01 - L-28	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	400
MONDIAL	4900-02 - L-28	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	400
MONDIAL	6800-01 - L-29	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	400
MONDIAL	6800-02 - L-29	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	400
MONDIAL	1060-01 - L-30	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	500
MONDIAL	1060-02 - L-30	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	500
MONDIAL	1070-01 - L-31	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	500
MONDIAL	1070-02 - L-31	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	500
MONDIAL	3400-01 - L-34	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	500
MONDIAL	3400-02 - L-34	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	500
MONDIAL	3800-01 - L-35	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	500
MONDIAL	3800-02 - L-35	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	500
MONDIAL	3800-03 - L-35F	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	500

*Data de Emissão: 22 DE FEVEREIRO DE 2018.*



## Certificado de Conformidade

### BR26142004

Escopo de fornecimento

MARCA	CÓDIGO DO PRODUTO/MODELO	DESCRIÇÃO	TENSÃO (V)	FREQUÊNCIA (Hz)	CLASSE DE PROTEÇÃO	POTÊNCIA (W)
MONDIAL	3800-04 - L-35F	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	500
NEX	5300-01 - L-36	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	450
NEX	5300-02 - L-36	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	450
MONDIAL	6100-01 - L-37	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	500
MONDIAL	6100-02 - L-37	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	500
MONDIAL	6200-01 - L-38	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	400
MONDIAL	6200-02 - L-38	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	400
MONDIAL	6600-01 - L-42	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	550
MONDIAL	6600-02 - L-42	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	550
MONDIAL	6700-01 - L-43	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	550
MONDIAL	6700-02 - L-43	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	550
CLASSIC HOME	4900-05 - L-44	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	400
CLASSIC HOME	4900-06 - L-44	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	400
MONDIAL	9110-01 - L-45	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	500
MONDIAL	9110-02 - L-45	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	500
MONDIAL	1500-01 - L-51	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	600
MONDIAL	1500-02 - L-51	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	600
MONDIAL	1500-12 - L-51	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	650
MONDIAL	1500-13 - L-51	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	650
MONDIAL	9200-01 - NL-51	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	600
MONDIAL	9200-02 - NL-51	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	600
MONDIAL	5200-01 - L-52	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	600
MONDIAL	5200-02 - L-52	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	600
MONDIAL	5200-03 - L-52	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	650
MONDIAL	5200-04 - L-52	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	650
MONDIAL	1600-01 - L-53	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	600
MONDIAL	1600-02 - L-53	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	600

Data de Emissão: 22 DE FEVEREIRO DE 2018.



## Certificado de Conformidade

### BR26142004

Escopo de fornecimento

MARCA	CÓDIGO DO PRODUTO/MODELO	DESCRIÇÃO	TENSÃO (V)	FREQUÊNCIA (Hz)	CLASSE DE PROTEÇÃO	POTÊNCIA (W)
MONDIAL	1600-06 - L-53	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	650
MONDIAL	1600-07 - L-53	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	650
MONDIAL	5600-01 - L-55	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	600
MONDIAL	5600-02 - L-55	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	600
MONDIAL	5600-03 - L-55	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	650
MONDIAL	5600-04 - L-55	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	650
MONDIAL	8500-01 - NL-60	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	700
MONDIAL	8500-02 - NL-60	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	700
MONDIAL	6400-01 - L-61	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	700
MONDIAL	6400-02 - L-61	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	700
FUN KITCHEN	7500-01 - L-62	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	700
FUN KITCHEN	7500-02 - L-62	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	700
MONDIAL	6900-01 - L-63	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	700
MONDIAL	6900-02 - L-63	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	700
MONDIAL	9100-01 - L-66	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	700
MONDIAL	9100-02 - L-66	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	700
MONDIAL	9120-01 - L-67	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	700
MONDIAL	9120-02 - L-67	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	700
CONFILAR	9270-01 - L-68	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	400
CONFILAR	9270-02 - L-68	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	400
MONDIAL	6650-01 - L-69	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	700
MONDIAL	6650-02 - L-69	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	700
MONDIAL	4400-06 - NL-22	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	500
MONDIAL	4400-07 - NL-22	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	500
MONDIAL	4500-09 - NL-26	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	500
MONDIAL	4500-10 - NL-26	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	500
MONDIAL	4900-07 - L-28	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	500

Data de Emissão: 22 DE FEVEREIRO DE 2018.

## Certificado de Conformidade

### BR26142004

Escopo de fornecimento

MARCA	CÓDIGO DO PRODUTO/MODELO	DESCRIÇÃO	TENSÃO (V)	FREQUÊNCIA (Hz)	CLASSE DE PROTEÇÃO	POTÊNCIA (W)
MONDIAL	4900-08 - L-28	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	500
MONDIAL	3400-07 - L-34	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	700
MONDIAL	3400-08 - L-34	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	700
MONDIAL	3800-07 - L-35	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	700
MONDIAL	3800-08 - L-35	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	700
MONDIAL	6100-03 - L-37	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	700
MONDIAL	6100-04 - L-37	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	700
MONDIAL	6200-04 - L-38	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	500
MONDIAL	6200-05 - L-38	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	500
MONDIAL	1500-14 - L-51	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	800
MONDIAL	1500-15 - L-51	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	800
MONDIAL	5200-05 - L-52	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	800
MONDIAL	5200-06 - L-52	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	800
MONDIAL	1600-08 - L-53	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	800
MONDIAL	1600-09 - L-53	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	800
MONDIAL	5600-05 - L-55	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	800
MONDIAL	5600-06 - L-55	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	800
MONDIAL	8500-04 - NL-60	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	850
MONDIAL	8500-05 - NL-60	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	850
MONDIAL	9100-04 - L-66	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	850
MONDIAL	9100-05 - L-66	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	850
MONDIAL	9120-04 - L-67	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	850
MONDIAL	9120-05 - L-67	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	850
MONDIAL	6910-01 / L-70	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	700W
MONDIAL	6910-02 / L-70	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	700W
MONDIAL	6910-03 / L-70	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	850W
MONDIAL	6910-04 / L-70	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	850W
MONDIAL	6280-01 / L-71	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	650W

*Data de Emissão: 22 DE FEVEREIRO DE 2018.*

## Certificado de Conformidade

### BR26142004

Escopo de fornecimento

MARCA	CÓDIGO DO PRODUTO/MODELO	DESCRIÇÃO	TENSÃO (V)	FREQUÊNCIA (Hz)	CLASSE DE PROTEÇÃO	POTÊNCIA (W)
MONDIAL	6280-02 / L-71	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	650
MONDIAL	6280-03 / L-71	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	800
MONDIAL	6280-04 / L-71	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	800
MONDIAL	6290-01 / L-72	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	650
MONDIAL	6290-02 / L-72	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	650
MONDIAL	6290-03 / L-72	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	800
MONDIAL	6290-04 / L-72	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	800
MONDIAL	6920-01 / L-74	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	700
MONDIAL	6920-01 / L-74	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	700
MONDIAL	6920-03 / L-74	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	850
MONDIAL	6920-04 / L-74	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	850
Confilar	3402-01 / L-75	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	700
Confilar	3402-02 / L-75	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	700
MONDIAL	5850-01 / L-76	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	800
MONDIAL	5850-02 / L-76	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	800
MONDIAL	6222-01 / L-77	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	500
MONDIAL	6222-02 / L-77	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	500
MONDIAL	4941-01 / L-850 B	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	850
MONDIAL	4941-02 / L-850 B	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	850
MONDIAL	5021-01 / L-850 R	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	850
MONDIAL	5021-02 / L-850 R	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	850
MONDIAL	4931-01 / L-850 W	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	850
MONDIAL	4931-02 / L-850 W	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	850
MONDIAL	5031-01 / L-850 FB	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	850
MONDIAL	5031-02 / L-850 FB	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	850
MONDIAL	5035-01 / L-850 FR	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	850
MONDIAL	503502 / L-850 FR	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	850
MONDIAL	4945-01 / L-900 FB	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	900

Data de Emissão: 22 DE FEVEREIRO DE 2018.

# Certificado de Conformidade

## BR26142004

### Escopo de fornecimento

MARCA	CÓDIGO DO PRODUTO/MODELO	DESCRIÇÃO	TENSÃO (V)	FREQUÊNCIA (Hz)	CLASSE DE PROTEÇÃO	POTÊNCIA (W)
MONDIAL	4945-02 / L-900 FB	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	900
MONDIAL	5025-01 / L-900 FR	LIQUIDIFICADOR	127	60	II	900
MONDIAL	5025-02 / L-900 FR	LIQUIDIFICADOR	220	60	II	900

### DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Data da auditoria no fabricante: 07 e 08/03/2017

Relatórios de ensaios: EE1703069 de 24/04/2017 emitidos pelo laboratório SGS do Brasil.

### HISTORICO DE REVISÕES

DATA	DESCRIÇÃO
07/07/2017	Recertificação. Redução do escopo dos modelos: 2300-01 - L-20, 2300-02 L-20, 2500-01 - L-21, 2500-02 - L-21, 2600-01 - L-23, 2600-02 - L-23, 5000-01 - L-28F, 5000-02 - L-28F, 4600-01 - NL-32, 4600-02 - NL-32, 2900-01 - L-33, 2900-02 - L-33, 7800-01 - L-39, 7800-02 - L-39, 3600-01 - NL-40, 3600-02 - NL-40, 3700-01 - NL-41, 3700-02 - NL-41, 5900-01 - L-56, 5900-02 - L-56, 5400-01 - L-60, 5400-02 - L-60, 7400-01 - L-60i, 7400-02 - L-60i, 8600-01 - NL-60i e 8600-02 - NL-60i. Extensão modelos: 5850-01 / L-76, 5850-02 / L-76, 6222-01 / L-77 e 6222-02 / L-77, ensaio EE1601415 - Laboratório SGS do Brasil - propostas BR.2711333 e BR.2780108.
01/12/2017	Extensão modelos: 4941-01 / L-850 B, 4941-02 / L-850 B, 5021-01 / L-850 R, 5021-02 / L-850 R, 4931-01 / L-850 W, 4931-02 / L-850 W, 5031-01 / L-850 FB, 5031-02 / L-850 FB, 5035-01 / L-850 FR, 503502 / L-850 FR - ensaio EE1704465 de 22/11/2017 - laboratório SGS do Brasil. Propostas BR.2904844 e BR.2960677.
22/02/2018	Extensão modelos: 4945-01 / L-900 FB; 4945-02 / L-900 FB; 5025-01 / L-900 FR; 5025-02 / L-900 FR - ensaio EE1804918 de 02/02/2018- laboratório SGS do Brasil. Proposta BR.3066403.

Data de Emissão: 22 DE FEVEREIRO DE 2018.